



NBB Bohemia s.r.o.

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



Technický list výrobku

Halogenová žárovka "C"

G9 ES 33W 230-240V CLEAR

Objednací číslo
300700033

Jednotkový EAN
8595209913517



Obecné informace

Název produktové řady	G9 ES
Typ/popis výrobku	Halogenová žárovka kapslová
Varianta výrobku/model	Energy saver
Značka/výrobce	NBB
Nominální životnost (h)	2000 h
Stmívatelné běžnými stmívači	Ano
Jmenovitý světelný tok (lm)	460 lm
Model	Čirá
Typ patice	G9
Třída energetické účinnosti	C
Nominální napětí (V)	230 - 240 V
Provozní napětí zdroje	220 - 240 V

Elektrické údaje

Nominální příkon	33 W
Jmenovitý příkon (W)	33,0 W
Provozní napětí (V)	220 - 240 V
Odolnost	300V/>60h V
Typ napětí	AC/DC
Provoz bez externího předřadníku	Ano
Příkon světelného zdroje	33 W
Nominální proud	0,143 A

Provozní informace

Horký restart	Ano
Maximální teplota baňky	200 °C
Maximální teplota patice	150 °C

Fyzické údaje

Typ patice/objímky	G9
Rozměry (mm)	Ø14 x 43 mm
Způsob balení	50 - 1
Hrubá hmotnost výrobku	4 g
Čistá hmotnost výrobku	3 g
Celková délka	43 mm
Průměr	14 mm
Tvar baňky	Válcová s jednostrannou paticí
Točená baňka	Ne

EuP parametry

Střední životnost B50 (h)	2000 h
Činitel stárnutí po nom. životnost	0,80 %
Ekvivalent žárovky	43 W
Míra předčasných poruch	<1 %
Jmenovitá životnost	2000 h
Vážená energetická spotřeba (AGGR)	33 kWh/1000h

Světelné parametry

Odstín/Barva	warmwhite comfort/teplá komfort
Dominantní vlnová délka	760 nm
Souřadnice chromatičnosti X	0,4304
Souřadnice chromatičnosti Y	0,4014
Světelný tok (lm)	460 lm
Barevná teplota CCT	2800 K
Index barevného podání CRI	100 Ra
Vyzařovací úhel	360 °

Záření v oblasti UV spektra

S redukováním UV zářením	Ano
S redukováním UV zářením	Ano

Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny na internetu	www.nbb.cz
----------------------------------	--

Ekologické údaje

Maximální obsah rtuti	0,00 mg
Obsah rtuti (mg)	0,00 mg

Energetické údaje

Účinník λ (PF)	1.00
Měrný výkon (lm/W)	13,93 lm/W
Měrný výkon	13,93 lm/W

EuP nařízení

Výrobek podléhá nařízení EuP	Ano
------------------------------	-----

Popis

Halogenová čirá žárovka třídy "C", náhrada za žárovku 40W, životnost 2.000 h.

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<http://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright © 2016 NBB Bohemia s.r.o. Všechna práva vyhrazena.